

HT- Hausabflussrohre PPs mit eingeleger Lippendichtung
aus Polypropylen (PP), schwer entflammbar B1, DIN 19560-10 EN 1451
Chemisch Beständig (ph 2- ph 12), Heißwasserbeständig kurzzeitig bis 110° Grad

		<u>Gradzahl</u>		<u>15°</u>	<u>30°</u>	<u>45°</u>	<u>67°</u>	<u>87°</u>
<u>Artikel</u>	<u>Größe</u>	<u>Ø</u>	<u>Art.Nr.:</u>					
HTB Bogen								
	DN 32	32 mm	01410	01411	01412	01413	01414	
	DN 40	40 mm	01035	01036	01037	01038	01040	
	DN 50	50 mm	01041	01042	01043	01044	01046	
	DN 70	75 mm	01053	01054	01055	01056	01058	
	DN 110	110 mm	01059	01061	01062	01063	01065	
	DN 125	125 mm			01307		01306	
	DN 150	160 mm			01082		01081	



HTEA Abzweig								
	DN 32	DN 32		01415	01407	01408		
	DN 40	DN 40		01083	01084	01085		
	DN 50	DN 40		01086	01087	01088		
	DN 50	DN 50		01089	01090	01091		
	DN 70	DN 50		01096	01097	01098		
	DN 70	DN 70		01099	01100	01102		
	DN 100	DN 50		01103	01104	01105		
	DN 100	DN 75		01106	01107	01108		
	DN 100	DN 100		01109	01110	01111		
	DN 150	DN 100		01113		01325		
	DN 150	DN 150		01117				



		<u>Längenmaß in mm</u>		<u>150</u>	<u>250</u>	<u>500</u>	<u>1000</u>	<u>2000</u>
<u>Artikel</u>	<u>Größe</u>	<u>Art.Nr.:</u>						
HTEM Rohre mit einseitiger Muffe								
	DN 32	01403	01404	01400	01401	01405		
	DN 40	01200	01201	01202	01204	01206		
	DN 50	01207	01208	01209	01211	01213		
	DN 70	01214	01215	01216	01218	01220		
	DN 110	01221	01222	01223	01225	01227		
	DN 125	01294	01295	*	01305	01300		
	DN 150	*	*	01320	01328	01329		



HTR Reduzierung								
	DN 40	32		01418				
	DN 50	32		01417				
	DN 50	40		01074				
	DN 70	50		01075				
kurz	DN 110	50		01077				
kurz	DN 110	70		01078				
	DN 125	110		01079				
	DN 150	110		01080				
	DN 150	125		01315				



HTDA Doppelabzweig 67°								
	DN 50	50		01142				
	DN 100	50		01143				
	DN 100	100		01144				












Verdener Kunststofflager
Hans- Hermann Haubrock GmbH
Kleines Moor 7
27283 Verden
Tele. 04231 - 63388
Fax. 04231 - 64832

HTED Eckabzweig 67°







DN 50	50	50		01157	
DN 110	110	110		01145	



HT- Hausabflussrohre PPs mit eingeleger Lippendichtung
aus Polypropylen (PP), schwer entflammbar B1, DIN 19560-10 EN 1451
Chemisch Beständig (ph 2- ph 12), Heißwasserbeständig kurzzeitig bis 110° Grad

Artikel	Größe	Art.Nr.:	
HTSW Siphonbogen			
	DN 40 30	01146	
	DN 50 30	01149	
Siphongummi			
	NW 40 11/4"	01153	 
	NW 46 11/4"	01148	
	NW 47 11/4"	01158	
	NW 47 11/2"	01160	
	NW 50 11/4"	01154	
	NW 50 11/2"	01155	
	NW 50 2"	01156	
	NW 54 11/4"	01162	
	NW 54 11/2"	01161	
	NW 57 50 mm	01147	
	NW 60 11/4"	01152	
HT- Steckmuffe			
	DN 110 110	01303	
HT- Innenreduzierung			
	DN 75 50	01304	
	DN 110 50	01301	
	DN 110 75	01302	
	DN 125 110	01308	
	DN 160 110	01309	
HT- Reduzierung			
	DN 40 50	23583	
HTU Überschiebmuffe			
	DN 32	01416	
	DN 40	01048	
	DN 50	01049	
	DN 70	01050	
	DN 100	01051	
	DN 125	01249	
	DN 150	01250	
HTL Langmuffe			
	DN 50	01119	
	DN 70	01120	
	DN 110	01121	
HTRE Reinigungsrohre			
	DN 50	01066	
	DN 70	01068	
	DN 110	01069	
HTM Muffenstopfen			
	DN 40	01070	
	DN 50	01071	
	DN 70	01072	
	DN 110	01073	

HT- Hausabflussrohre PPs mit eingeleger Lippendichtung
aus Polypropylen (PP), schwer entflammbar B1, DIN 19560-10 EN 1451
Chemisch Beständig (ph 2- ph 12), Heißwasserbeständig kurzzeitig bis 110° Grad

Artikel	Größe	Art.Nr.:	
HT Anschraubmuffe	DN 50	01311	
HT Quickfix Anschluss	DN 50	01310	
HTUG Anschluß an Guss	DN 50	01114	
	DN 70	01115	
	DN 110	01116	
Lippendichtung für Gussanschluß	DN 50	01122	
	DN 70	01123	
	DN 110	01163	
Ringdichtung für Gussanschluß	DN 50	01164	
	DN 70	01170	
	DN 110	01124	
Ersatz- Dichtring	DN 40	01420	
	DN 50	01422	
	DN 70	01424	
	DN 110	01426	
Gleitmittel	250 g	01006	
	500 g	01007	